



**ANEXO 1**

ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".					
N.P	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		REQUISICIÓN / OT: CM.0009729			
1	1	BRISTOL BLANCO 57X72 CMS. 250 GRS.		20	MILLAR
		01	PRODUCTO: BRISTOL		
		02	COLOR: BLANCO		
		03	MEDIDA DE PAPEL: 57 X 72 CM		
		04	PESO DE PAPEL: 250 GRS.		
		05	TOLERANCIA DEL PESO DE PAPEL: +/- 2 %		
		06	HUMEDAD: +- 5 %		
		07	USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL		
		08	PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA.		
		09	EMPAcado: EN PAQUETES DE 125 HOJAS FORRADAS EN PAPEL KRAFT.		
		10	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.		
		11	VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.		
		12	MUESTRA: EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (10 PIEZAS), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO		
		13	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN <ul style="list-style-type: none"> <li>•INSPECCIÓN FÍSICA – CALIDAD, PESO Y MEDIDAS</li> <li>•PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA</li> </ul>		
		REQUISICIÓN / OT: CM.0009878			
2	1	BOND BLANCO 70 x 95 CMS. 120 GRS.		20	MILLAR
		01	PRODUCTO BOND		
		02	COLOR: BLANCO		
		03	MEDIDA DE PAPEL: 70 X 95 CM.		
		04	PESO DE PAPEL: 120 GRS		
		05	TOLERANCIA DEL PESO DE PAPEL +/- 2%		
		06	RIGIDEZ DIRECCIÓN MÁQUINA 2.2		
		07	HUMEDAD 4.3		
		08	USO RECOMENDADO MULTIFUNCIONAL		
		09	PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA.		





ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".					
N.P	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		10	EMPAcado:	EN PAQUETES DE 250 Ó 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT.	
		11	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD:	PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARAN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.	
		12	VALOR AGREGADO:	100 POR CIENTO ECOLÓGICO.	
		13	MUESTRA:	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (10 PIEZAS), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO	
		14	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN	INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA	
<b>REQUISICIÓN / OT: CM.0009879</b>					
3	1	<b>BOND BLANCO 70 x 95 CMS. 90 GRS.</b>		20	MILLAR
		01	PRODUCTO	BOND	
		02	COLOR:	BLANCO	
		03	MEDIDA DE PAPEL:	70 X 95 CM.	
		04	PESO DE PAPEL:	90 GRS	
		05	TOLERANCIA DEL PESO DE PAPEL	+/- 2%	
		06	RIGIDEZ DIRECCIÓN MÁQUINA	2.2	
		07	HUMEDAD	4.3	
		08	USO RECOMENDADO	MULTIFUNCIONAL	
		09	PRESENTACIÓN:	EN HOJA EXTENDIDA.	
		10	EMPAcado:	EN PAQUETES DE 250 Ó 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT.	
		11	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD:	PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARAN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.	
		12	VALOR AGREGADO:	100 POR CIENTO ECOLÓGICO.	
		13	MUESTRA:	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA	





ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".						
N.P	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
		14	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN	(10 PIEZAS), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA		
<b>REQUISICIÓN / OT: CM.0009881</b>						
4	1	<b>COUCHE 2/C BLANCO MATE DE 70 x 95 130 GRS</b>		80	MILLAR	
		01	PRODUCTO:	COUCHE 2/C		
		02	COLOR:	BLANCO MATE		
		03	MEDIDA DE PAPEL:	70 X 95 CM		
		04	PESO DE PAPEL:	130 GRS.		
		05	TOLERANCIA DEL PESO DE PAPEL:	+/- 2 %		
		06	HUMEDAD:	+ - 5 %		
		07	USO RECOMENDADO:	MULTIFUNCIONAL		
		08	PRESENTACIÓN:	EN HOJA EXTENDIDA.		
		09	EMPAcado:	EN PAQUETES DE 250 ó 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT.		
		10	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD:	PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.		
		11	VALOR AGREGADO:	100 POR CIENTO ECOLÓGICO.		
		12	MUESTRA:	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (10 PIEZAS), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO		
		13	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN	INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA		
<b>REQUISICIÓN / OT: CM.0009882</b>						
5	1	<b>COUCHE 2/C BLANCO BRILLANTE DE 70 X 95 CMS. 150 GRS</b>		15	MILLAR	
		01	PRODUCTO:	COUCHE 2/C		
		02	COLOR:	BLANCO BRILLANTE		
		03	MEDIDA DE PAPEL:	70 X 95 CM		
		04	PESO DE PAPEL:	150 GRS.		





ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".					
N.P	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		05	TOLERANCIA DEL PESO DE PAPEL:	+/- 2 %	
		06	HUMEDAD:	+/- 5 %	
		07	USO RECOMENDADO:	MULTIFUNCIONAL	
		08	PRESENTACIÓN:	EN HOJA EXTENDIDA.	
		09	EMPACADO:	EN PAQUETES DE 250 ó 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT.	
		10	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD:	PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.	
		11	VALOR AGREGADO:	100 POR CIENTO ECOLÓGICO.	
		12	MUESTRA:	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (10 PIEZAS), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO	
		13	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN	INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA	
<b>REQUISICIÓN / OT: CM.0009883</b>					
6	1	<b>COUCHE 2/C BLANCO BRILLANTE DE 70X 95 CMS. 90 GRS</b>		30	MILLAR
		01	PRODUCTO:	COUCHE 2/C	
		02	COLOR:	BLANCO BRILLANTE	
		03	MEDIDA DE PAPEL:	70 X 95 CM	
		04	PESO DE PAPEL:	90 GRS.	
		05	TOLERANCIA DEL PESO DE PAPEL:	+/- 2 %	
		06	HUMEDAD:	+/- 5 %	
		07	USO RECOMENDADO:	MULTIFUNCIONAL	
		08	PRESENTACIÓN:	EN HOJA EXTENDIDA.	
		09	EMPACADO:	EN PAQUETES DE 250 ó 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT.	
		10	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD:	PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.	
		11	VALOR AGREGADO:	100 POR CIENTO ECOLÓGICO.	
		12	MUESTRA:	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (10 PIEZAS), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO	
		13	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN	INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS	





ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".					
N.P	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
			PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA		
<b>REQUISICIÓN / OT: CM.0009884</b>					
7	1	<b>COUCHE 2/C BLANCO MATE DE 70 x 95 90 GRS</b>		10	MILLAR
		01	PRODUCTO: COUCHE 2/C		
		02	COLOR: BLANCO MATE		
		03	MEDIDA DE PAPEL: 70 X 95 CM		
		04	PESO DE PAPEL: 90 GRS.		
		05	TOLERANCIA DEL PESO DE PAPEL: +/- 2 %		
		06	HUMEDAD: +/- 5 %		
		07	USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL		
		08	PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA.		
		09	EMPAQUETADO: EN PAQUETES DE 250 ó 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT.		
		10	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.		
		11	VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.		
		12	MUESTRA: EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (10 PIEZAS), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO		
		13	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN: INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA		
<b>REQUISICIÓN / OT: CM.0009885</b>					
8	1	<b>COUCHE 2/C BLANCO MATE DE 70 x 95 CMS. 150 GRS</b>		10	MILLAR
		01	PRODUCTO: COUCHE 2/C		
		02	COLOR: BLANCO MATE		
		03	MEDIDA DE PAPEL: 70 X 95 CM		
		04	PESO DE PAPEL: 150 GRS.		
		05	TOLERANCIA DEL PESO DE PAPEL: +/- 2 %		
		06	HUMEDAD: +/- 5 %		
		07	USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL		
		08	PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA.		





ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".						
N.P	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
		09	EMPACADO:	EN PAQUETES DE 250 ó 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT.		
		10	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD:	PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.		
		11	VALOR AGREGADO:	100 POR CIENTO ECOLÓGICO.		
		12	MUESTRA:	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (10 PIEZAS), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO		
		13	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN	INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA		
<b>REQUISICIÓN / OT: CM.0009886</b>						
9	1	<b>COUCHE 2/C BLANCO MATE DE 70 x 95 CMS 300 GRS</b>		5	MILLAR	
		01	PRODUCTO:	COUCHE 2/C		
		02	COLOR:	BLANCO MATE		
		03	MEDIDA DE PAPEL:	70 X 95 CM		
		04	PESO DE PAPEL:	300 GRS.		
		05	TOLERANCIA DEL PESO DE PAPEL:	+/- 2 %		
		06	HUMEDAD:	+ - 5 %		
		07	USO RECOMENDADO:	MULTIFUNCIONAL		
		08	PRESENTACIÓN:	EN HOJA EXTENDIDA.		
		09	EMPACADO:	EN PAQUETES DE 250 ó 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT.		
		10	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD:	PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.		
		11	VALOR AGREGADO:	100 POR CIENTO ECOLÓGICO.		
		12	MUESTRA:	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (10 PIEZAS), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO		
		13	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN	INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA		
<b>REQUISICIÓN / OT: CM.0009887</b>						





ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".																																																	
N.P	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA																																													
10	1	<p><b>MANILA FOLDERS 70X95 CMS. 240 GRS. CREMA.</b></p> <table border="1"> <tr><td>01</td><td>PRODUCTO</td><td>MANILA FOLDERS</td></tr> <tr><td>02</td><td>COLOR:</td><td>CREMA</td></tr> <tr><td>03</td><td>MEDIDA DE PAPEL:</td><td>70 X 95 CM.</td></tr> <tr><td>04</td><td>PESO DE PAPEL:</td><td>240 GRS</td></tr> <tr><td>05</td><td>TOLERANCIA DEL PESO DE PAPEL</td><td>+/- 2%</td></tr> <tr><td>06</td><td>HUMEDAD</td><td>+/- 5%</td></tr> <tr><td>07</td><td>POROSIDAD</td><td>40 SEG.</td></tr> <tr><td>08</td><td>DESPRENDIMIENTO</td><td>16 N° DENNISON</td></tr> <tr><td>09</td><td>USO RECOMENDADO</td><td>MULTIFUNCIONAL</td></tr> <tr><td>10</td><td>PRESENTACIÓN:</td><td>EN HOJA EXTENDIDA.</td></tr> <tr><td>11</td><td>EMPACADO:</td><td>EN PAQUETES DE 250 O 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT.</td></tr> <tr><td>12</td><td>INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD:</td><td>PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARAN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.</td></tr> <tr><td>13</td><td>VALOR AGREGADO:</td><td>100 POR CIENTO ECOLÓGICO.</td></tr> <tr><td>14</td><td>MUESTRA:</td><td>EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (10 PIEZAS), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO</td></tr> <tr><td>15</td><td>PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN</td><td>INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA</td></tr> </table>	01	PRODUCTO	MANILA FOLDERS	02	COLOR:	CREMA	03	MEDIDA DE PAPEL:	70 X 95 CM.	04	PESO DE PAPEL:	240 GRS	05	TOLERANCIA DEL PESO DE PAPEL	+/- 2%	06	HUMEDAD	+/- 5%	07	POROSIDAD	40 SEG.	08	DESPRENDIMIENTO	16 N° DENNISON	09	USO RECOMENDADO	MULTIFUNCIONAL	10	PRESENTACIÓN:	EN HOJA EXTENDIDA.	11	EMPACADO:	EN PAQUETES DE 250 O 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT.	12	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD:	PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARAN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.	13	VALOR AGREGADO:	100 POR CIENTO ECOLÓGICO.	14	MUESTRA:	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (10 PIEZAS), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO	15	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN	INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA	10	MILLAR
01	PRODUCTO	MANILA FOLDERS																																															
02	COLOR:	CREMA																																															
03	MEDIDA DE PAPEL:	70 X 95 CM.																																															
04	PESO DE PAPEL:	240 GRS																																															
05	TOLERANCIA DEL PESO DE PAPEL	+/- 2%																																															
06	HUMEDAD	+/- 5%																																															
07	POROSIDAD	40 SEG.																																															
08	DESPRENDIMIENTO	16 N° DENNISON																																															
09	USO RECOMENDADO	MULTIFUNCIONAL																																															
10	PRESENTACIÓN:	EN HOJA EXTENDIDA.																																															
11	EMPACADO:	EN PAQUETES DE 250 O 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT.																																															
12	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD:	PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARAN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.																																															
13	VALOR AGREGADO:	100 POR CIENTO ECOLÓGICO.																																															
14	MUESTRA:	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (10 PIEZAS), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO																																															
15	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN	INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA																																															
<b>REQUISICIÓN / OT: CM.0009890</b>																																																	
11	1	<p><b>BOBINA AUTOCOPIANTE CB BLANCO 65 GRS. 25.1 CMS</b></p> <table border="1"> <tr><td>01</td><td>PRODUCTO</td><td>BOBINA PAPEL AUTOCOPIANTE</td></tr> <tr><td>02</td><td>COLOR:</td><td>BLANCO</td></tr> <tr><td>03</td><td>MEDIDA DE PAPEL:</td><td>24.1 CM.</td></tr> <tr><td>04</td><td>ESPECIFICACIÓN:</td><td>CB</td></tr> <tr><td>05</td><td>PESO DE PAPEL:</td><td>65 GRS.</td></tr> <tr><td>06</td><td>PESO DE LA BOBINA :</td><td>200 KG/ TOLERANCIA MENOS 5%.</td></tr> <tr><td>07</td><td>OPACIDAD:</td><td>81%</td></tr> </table>	01	PRODUCTO	BOBINA PAPEL AUTOCOPIANTE	02	COLOR:	BLANCO	03	MEDIDA DE PAPEL:	24.1 CM.	04	ESPECIFICACIÓN:	CB	05	PESO DE PAPEL:	65 GRS.	06	PESO DE LA BOBINA :	200 KG/ TOLERANCIA MENOS 5%.	07	OPACIDAD:	81%	10,000	KILOGRAMO																								
01	PRODUCTO	BOBINA PAPEL AUTOCOPIANTE																																															
02	COLOR:	BLANCO																																															
03	MEDIDA DE PAPEL:	24.1 CM.																																															
04	ESPECIFICACIÓN:	CB																																															
05	PESO DE PAPEL:	65 GRS.																																															
06	PESO DE LA BOBINA :	200 KG/ TOLERANCIA MENOS 5%.																																															
07	OPACIDAD:	81%																																															





ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".					
N.P	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		08	ACABADO:	CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA.	
		09	PRESENTACIÓN:	BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIAMETRO DE 3" SIN COLAPSAR.	
		10	EMPACADO:	BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT. DEBERÁ PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME.	
		11	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD:	PARA LA INSPECCIÓN DE BOBINAS QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.	
		12	MUESTRA:	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (5 METRO), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO	
		13	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN	INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA	
		<b>REQUISICIÓN / OT: CM.0009891</b>			
12	1	<b>BOBINA AUTOCOPIANTE CB BLANCO DE 65 GR. 24.1 CM.</b>		15,000	KILOGRAMO
		01	PRODUCTO	BOBINA PAPEL AUTOCOPIANTE	
		02	COLOR:	BLANCO	
		03	MEDIDA DE PAPEL:	24.1 CM.	
		04	ESPECIFICACIÓN:	CB	
		05	PESO DE PAPEL:	65 GRS.	
		06	PESO DE LA BOBINA :	200 KG/ TOLERANCIA MENOS 5%.	
		07	OPACIDAD:	81%	
		08	ACABADO:	CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA.	
		09	PRESENTACIÓN:	BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIAMETRO DE 3" SIN COLAPSAR.	
		10	EMPACADO:	BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT. DEBERÁ PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME.	
		11	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD:	PARA LA INSPECCIÓN DE BOBINAS QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.	
		12	MUESTRA:	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (5 METRO), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO	





ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".						
N.P	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
		13	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN	INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA		
<b>REQUISICIÓN / OT: CM.0009892</b>						
13	1	<b>BOBINA AUTOCOPIANTE. CF VERDE 57 GRS. 25.1 CMS.</b>		15,000	KILOGRAMO	
		01	PRODUCTO	BOBINA PAPEL AUTOCOPIANTE		
		02	COLOR:	VERDE		
		03	MEDIDA DE PAPEL:	25.1 CM.		
		04	ESPECIFICACIÓN:	CF		
		05	PESO DE PAPEL:	57 GRS.		
		06	PESO DE LA BOBINA :	200 KG/ TOLERANCIA MENOS 5%.		
		07	OPACIDAD:	81%		
		08	ACABADO:	CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA.		
		09	PRESENTACIÓN:	BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIAMETRO DE 3" SIN COLAPSAR.		
		10	EMPAcado:	BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT.DEBERA PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME.		
		11	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD:	PARA LA INSPECCIÓN DE BOBINAS QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARAN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.		
		12	MUESTRA:	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (5 METRO), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO		
		13	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN	INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA		
<b>REQUISICIÓN / OT: CM.0009894</b>						
14	1	<b>BOBINA AUTOCOPIANTE. CFB ROSA 55 GR. 25.1 CMS.</b>		4,000	KILOGRAMO	
		01	PRODUCTO	BOBINA PAPEL AUTOCOPIANTE		
		02	COLOR:	ROSA		
		03	MEDIDA DE PAPEL:	25.1 CM.		
		04	ESPECIFICACIÓN:	CFB		





ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".					
N.P	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		05	PESO DE PAPEL:	55 GRS.	
		06	PESO DE LA BOBINA :	200 KG/ TOLERANCIA MENOS 5%.	
		07	OPACIDAD:	81%	
		08	ACABADO:	CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA.	
		09	PRESENTACIÓN:	BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIAMETRO DE 3" SIN COLAPSAR.	
		10	EMPACADO:	BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT. DEBERA PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME.	
		11	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD:	PARA LA INSPECCIÓN DE BOBINAS QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.	
		12	MUESTRA:	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (5 METRO), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO	
		13	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN	INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA	
<b>REQUISICIÓN / OT: CM.0009895</b>					
15	1	<b>BOBINA BOND BLANCO 75 GRS. 24.1 CMS</b>		80,000	KILOGRAMO
		01	PRODUCTO:	BOBINA BOND BLANCO	
		02	MEDIDA DE PAPEL:	24.1 CM.	
		03	PESO DE PAPEL:	75 GRS/M2.	
		04	CANTIDAD DE CENIZAS:	8 %	
		05	HUMEDAD:	SEIS MÁS MENOS UNO PORCIENTO.	
		06	ADHERENCIA:	18-20 DENNISON	
		07	POROSIDAD:	80 %	
		08	PESO DE LA BOBINA :	283.5 KG/ TOLERANCIA MENOS 5%.	
		09	ACABADO:	CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA.	
		10	PRESENTACIÓN:	BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIAMETRO DE 3" SIN COLAPSAR.	
		11	EMPACADO:	BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT DEBERÁ PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME.	
		12	ESPESOR:	270 MILÍMETROS	
		13	BLANCURA:	80%	
		14	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD:	PARA LA INSPECCIÓN DE BOBINAS QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y	





ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".					
N.P	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
			PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA.		
		15	MUESTRA: EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (5 METRO), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO		
		16	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA		
<b>REQUISICIÓN / OT: CM.0009896</b>					
16	1	<b>BOBINA BOND BLANCO DE 120 GRS, 38.1 CMS.</b>		10,000	KILOGRAMO
		01	PRODUCTO: BOBINA BOND BLANCO		
		02	MEDIDA DE PAPEL: 38.1 CM.		
		03	PESO DE PAPEL: 120 GRS/M2.		
		04	CANTIDAD DE CENIZAS: 8 %		
		05	HUMEDAD: SEIS MÁS MENOS UNO PORCIENTO.		
		06	ADHERENCIA: 18-20 DENNISON		
		07	POROSIDAD: 80 %		
		08	PESO DE LA BOBINA : 283.5 KG/ TOLERANCIA MENOS 5%.		
		09	ACABADO: CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA.		
		10	PRESENTACIÓN: BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIAMETRO DE 3" SIN COLAPSAR.		
		11	EMPACADO: BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT DEBERÁ PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME.		
		12	ESPESOR: 270 MILÍMETROS		
		13	BLANCURA: 80%		
		14	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE BOBINAS QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARAN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA.		
		15	MUESTRA: EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (5 METRO), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO		
		16	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA		
<b>REQUISICIÓN / OT: CM.0009903</b>					
17	1	<b>MINAGRIS 70X95 200GRS. 140 KGS.</b>		100	MILLAR





ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".					
N.P	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		01	PRODUCTO:	MINAGRIS.	
		02	MEDIDA DEL PAPEL:	70 X 95 CMS.	
		03	PESO DEL PAPEL:	200 GRS.	
		04	TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL:	+/-2%.	
		05	TEXTURA:	BURDA LIGERAMENTE ASPERA.	
		06	HUMEDAD:	5%	
		07	USO RECOMENDADO:	MULTIFUNCIONAL.	
		08	PRESENTACIÓN:	EN HOJA EXTENDIDA.	
		09	EMPAcado:	EN PAQUETES DE 250 O 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT.	
		10	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD:	PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.	
		11	VALOR AGREGADO:	100 POR CIENTO ECOLÓGICO.	
		12	MUESTRA:	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (10 PIEZAS), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO	
		13	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN	INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA	
		<b>REQUISICIÓN / OT: CM.0009906</b>			
18	1	<b>BRISTOL BLANCO 50 x 65 CMS. 200 GRS</b>		20	MILLAR
		01	PRODUCTO:	BRISTOL	
		02	COLOR:	BLANCO	
		03	MEDIDA DE PAPEL:	50 X 65 CM	
		04	PESO DE PAPEL:	200 GRS.	
		05	TOLERANCIA DEL PESO DE PAPEL:	+/- 2 %	
		06	HUMEDAD:	+ - 5 %	
		07	USO RECOMENDADO:	MULTIFUNCIONAL	
		08	PRESENTACIÓN:	EN HOJA EXTENDIDA.	
		09	EMPAcado:	EN PAQUETES DE 125 HOJAS FORRADAS EN PAPEL KRAFT.	
		10	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD:	PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.	
		11	VALOR AGREGADO:	100 POR CIENTO ECOLÓGICO.	





ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".						
N.P	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
		12	MUESTRA:	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (10 PIEZAS), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO		
		13	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN	INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA		
<b>REQUISICIÓN / OT: CM.0010022</b>						
19	1	<b>BOBINA AUTOCOPIANTE CFB CANARIO 53 GRS. 25.1 CMS</b>		10,000	KILOGRAMO	
		01	PRODUCTO	BOBINA PAPEL AUTOCOPIANTE		
		02	COLOR:	CANARIO		
		03	MEDIDA DE PAPEL:	24.1 CM.		
		04	ESPECIFICACIÓN:	CFB		
		05	PESO DE PAPEL:	53 GRS.		
		06	PESO DE LA BOBINA :	200 KG/ TOLERANCIA MENOS 5%.		
		07	OPACIDAD:	81%		
		08	ACABADO:	CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA.		
		09	PRESENTACIÓN:	BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIAMETRO DE 3" SIN COLAPSAR.		
		10	EMPACADO:	BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT.DEBERA PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME.		
		11	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD:	PARA LA INSPECCIÓN DE BOBINAS QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.		
		12	MUESTRA:	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (5 METRO), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO		
		13	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN	INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA		
<b>REQUISICIÓN / OT: CM.0010078</b>						
20	1	<b>BOBINA AUTOCOPIANTE CF ROSA 57 GRS. 25.1 CMS.</b>		5,000	KILOGRAMO	
		01	PRODUCTO	BOBINA PAPEL AUTOCOPIANTE		
		02	COLOR:	ROSA		





ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".					
N.P	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		03	MEDIDA DE PAPEL:	25.1 CM.	
		04	ESPECIFICACIÓN:	CF	
		05	PESO DE PAPEL:	57 GRS.	
		06	PESO DE LA BOBINA :	200 KG/ TOLERANCIA MENOS 5%.	
		07	OPACIDAD:	81%	
		08	ACABADO:	CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA.	
		09	PRESENTACIÓN:	BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIAMETRO DE 3" SIN COLAPSAR.	
		10	EMPACADO:	BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT. DEBERÁ PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME.	
		11	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD:	PARA LA INSPECCIÓN DE BOBINAS QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.	
		12	MUESTRA:	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (5 METRO), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO	
		13	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN	INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA	
		<b>REQUISICIÓN / OT: CM.0010028</b>			
21	01	<b>BOBINA CARTULINA BLANCA 164 GRS, 39 CMS</b>		<b>5,000</b>	<b>KILOGRAMO</b>
		01	PRODUCTO:	BOBINA CARTULINA	
		02	COLOR:	BLANCO	
		03	MEDIDA DE PAPEL:	39 CM.	
		04	PESO DE PAPEL:	164 GRS/M2.	
		05	CANTIDAD DE CENIZAS:	8 %	
		06	HUMEDAD:	SEIS MÁS MENOS UNO PORCIENTO.	
		07	ADHERENCIA:	18-20 DENNISON	
		08	POROSIDAD:	80 %	
		09	PESO DE LA BOBINA :	200 KG/ TOLERANCIA MENOS 5%.	
		10	ACABADO:	CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA.  EL 5% DE CADA LOTE DE BOBINAS PODRÁ PRESENTAR MÁXIMO UNA UNIÓN POR BOBINA	





ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".					
N.P	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		11	PRESENTACIÓN:	BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIAMETRO DE 3" SIN COLAPSAR.	
		12	EMPACADO:	BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT DEBERÁ PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME.	
		13	ESPESOR:	270 MILÍMETROS	
		14	BLANCURA:	80%	
		15	INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD:	PARA LA INSPECCIÓN DE BOBINAS QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987.	
		16	MUESTRA:	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (5 METRO), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO	
		17	PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN	INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA	

**CONDICIONES, LUGAR, HORARIO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.**

Los bienes deberán ser entregados LAB-Destino (libre a bordo destino) sin costo adicional para "LA CONVOCANTE" en el Almacén General, ubicado en calle Gobernador General José Morán, No. 219, Colonia Ampliación Daniel Garza, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11840, Ciudad de México, en un horario de 08:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes y en días hábiles, y/o en su caso en el lugar que indique "LA CONVOCANTE", a partir del día hábil siguiente a la emisión del fallo, conforme a lo establecido en el ANEXO 2, y/o conforme a los requerimientos de "LA CONVOCANTE".

Los bienes deberán ser entregados, con su debida protección, empaquetado, todo el material de empaque debe encontrarse en buen estado para el debido resguardo del bien a entregar y deberán ser entregados en su empaque original, deberán estar marcadas en su exterior, en correspondencia con la propuesta técnica y económica, con el nombre, marca, modelo del bien que contiene.

Para el papel en BOBINA, se acepta una variación en la cantidad requerida de (-) el 05% por el peso de la bobina.

**PENAS CONVENCIONALES:** SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DEL 2% POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, CALCULADA SOBRE EL VALOR TOTAL DEL BIEN DEJADO DE ENTREGAR ANTES DE I.V.A.

