



"ANEXO 1"

"ANEXO 1" ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".				
N.P	NÚMERO DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
REQUISICIÓN / OT: CM-0002139				
1	1	<p>CARTULINA OPALINA BLANCA DE 70X95 225 GRS.</p> <p>PRODUCTO: CARTULINA OPALINA COLOR: BLANCA MEDIDA DEL PAPEL: 70X95 CM. PESO DE PAPEL: 225 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DE PAPEL: +/-2% HUMEDAD: +4.5% BLANCURA DEL PAPEL: 80% USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPACADO: EN PAQUETES FORRADAS EN PAPEL KRAFT.</p>	150,000	PIEZA
REQUISICIÓN / OT: CM-0002140				
2	1	<p>PAPEL AUTOCOPIANTE BLANCO 70X95 CB. 65 GRS.</p> <p>PRODUCTO: PAPEL AUTOCOPIANTE COLOR: BLANCO MEDIDA DEL PAPEL: 70X95 CM TIPO: CB. PESO DEL PAPEL: 65 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% HUMEDAD: +/- 5% USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPACADO: EN PAQUETES DE 1,000 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987. VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.</p>	20	MILLAR
REQUISICIÓN / OT: CM-0002141				
3	1	<p>PAPEL AUTOCOPIANTE AZUL 70 X 95 CF. 60 GRS.</p> <p>PRODUCTO: PAPEL AUTOCOPIANTE COLOR: AZUL MEDIDA DEL PAPEL: 70X95 CM TIPO: CF PESO DEL PAPEL: 60 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% HUMEDAD: +/- 5% USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPACADO: EN PAQUETES DE 1,000 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT. VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.</p>	100	MILLAR





"ANEXO 1" ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".				
N.P	NÚMERO DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
REQUISICIÓN / OT: CM-0002142				
4	1	<p>BOND BLANCO 57X87 CMS. 75 GRS.</p> <p>PRODUCTO: PAPEL BOND COLOR: BLANCO MEDIDA DEL PAPEL: 57X87 CM PESO DEL PAPEL: 75 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% RIGIDEZ DIRECCIÓN DE MÁQUINA: 2.2 HUMEDAD: 4.3% BLANCURA DEL PAPEL: 80% ADHERENCIA: 18-20 DENNINSON USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPACADO: EN PAQUETES DE 250 O 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987. VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.</p>	900	MILLAR
REQUISICIÓN / OT: CM-0002143				
5	1	<p>BOND BLANCO 70X95 CMS. 75 GRS.</p> <p>PRODUCTO: PAPEL BOND COLOR: BLANCO MEDIDA DEL PAPEL: 70X95 CM PESO DEL PAPEL: 75 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% RIGIDEZ DIRECCIÓN DE MÁQUINA: 2.2 HUMEDAD: 4.3% BLANCURA DEL PAPEL: 80% ADHERENCIA: 18-20 DENNINSON USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPACADO: EN PAQUETES DE 250 O 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987. VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.</p>	900	MILLAR
REQUISICIÓN / OT: CM-0002144				
6	1	<p>BOND BLANCO 70X95 CMS. 120 GRS.</p> <p>PRODUCTO: PAPEL BOND COLOR: BLANCO MEDIDA DEL PAPEL: 70X95 CM</p>	40	MILLAR





"ANEXO 1" ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".				
N.P	NÚMERO DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		PESO DEL PAPEL: 120 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% RIGIDEZ DIRECCIÓN DE MÁQUINA: 2.2 HUMEDAD: 4.3% BLANCURA DEL PAPEL: 80% ADHERENCIA: 18-20 DENNINSON USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPACADO: EN PAQUETES DE 250 O 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987. VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.		
REQUISICIÓN / OT: CM-0002145				
7	1	BOND BLANCO 70X95 CMS. 90 GRS. PRODUCTO: PAPEL BOND COLOR: BLANCO MEDIDA DEL PAPEL: 70X95 CM PESO DEL PAPEL: 90 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% RIGIDEZ DIRECCIÓN DE MÁQUINA: 2.2 HUMEDAD: 4.3% BLANCURA DEL PAPEL: 80% ADHERENCIA: 18-20 DENNINSON USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPACADO: EN PAQUETES DE 250 O 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987. VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.	150	MILLAR
REQUISICIÓN / OT: CM-0002146				
8	1	BRISTOL BLANCO 50X65 CMS. 200 GRS. PRODUCTO: BRISTOL COLOR: BLANCO MEDIDA DEL PAPEL: 50X65 CM PESO DEL PAPEL: 200 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% BLANCURA DEL PAPEL: 80%. ADHERENCIA: 18-20 DENNINSON HUMEDAD: +/- 5% USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA	20	MILLAR





"ANEXO 1" ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".				
N.P	NÚMERO DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		EMPAcado: EN PAQUETES DE 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987. VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.		
REQUISICIÓN / OT: CM-0002147				
9	1	BRISTOL BLANCO 57X72 CMS. 340 GRS. PRODUCTO: BRISTOL COLOR: BLANCO MEDIDA DEL PAPEL: 57X72 CM PESO DEL PAPEL: 340 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% BLANCURA DEL PAPEL: 80%. ADHERENCIS: 18-20 DENNISON HUMEDAD: +/- 5% USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPAcado: EN PAQUETES DE 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987. VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.	15	MILLAR
REQUISICIÓN / OT: CM-0002148				
10	1	BRISTOL BLANCO 57X72 CMS. 240 GRS. PRODUCTO: BRISTOL COLOR: BLANCO MEDIDA DEL PAPEL: 57X72 CM PESO DEL PAPEL: 240 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% BLANCURA DEL PAPEL: 80%. ADHERENCIS: 18-20 DENNISON HUMEDAD: +/- 5% USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPAcado: EN PAQUETES DE 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987. VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.	15	MILLAR





"ANEXO 1"				
ANEXO TÉCNICO				
ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".				
N.P	NÚMERO DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
REQUISICIÓN / OT: CM-0002149				
11	1	<p>BRISTOL BLANCO 57X72 CMS. 250 GRS.</p> <p>PRODUCTO: BRISTOL COLOR: BLANCO MEDIDA DEL PAPEL: 57X72 CM PESO DEL PAPEL: 250 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% BLANCURA DEL PAPEL: 80%. ADHERENCIA: 18-20 DENNISON HUMEDAD: +/- 5% USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPACADO: EN PAQUETES DE 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987. VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.</p>	20	MILLAR
REQUISICIÓN / OT: CM-0002150				
12	1	<p>COUCHÉ 2/C BLANCO BRILLANTE DE 70 x 95 CMS. 130 GRS.</p> <p>PRODUCTO: COUCHÉ 2/C COLOR: BLANCO BRILLANTE BLANCURA DEL PAPEL: 80% MEDIDA DEL PAPEL: 70X95 CM PESO DEL PAPEL: 130 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% HUMEDAD: +/- 5% USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPACADO: EN PAQUETES DE 250 O 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987. VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO</p>	600	MILLAR
REQUISICIÓN / OT: CM-0002151				
13	1	<p>COUCHÉ 2/C BLANCO BRILLANTE DE 70 x 95. 139.5 KG. 200 GRS</p> <p>PRODUCTO: COUCHÉ 2/C COLOR: BLANCO BRILLANTE MEDIDA DEL PAPEL: 70X95 CM PESO DEL PAPEL: 200 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% HUMEDAD: +/- 5% USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA</p>	80	MILLAR





"ANEXO 1" ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".				
N.P	NÚMERO DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		<p>EMPACADO: EN PAQUETES DE 250 O 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987. VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO. REQUISICIÓN / OT: CM-0002152</p>		
14	1	<p>COUCHE 2/C BLANCO MATE DE 70 x 95 90 KGS. 130 GRS. PRODUCTO: COUCHÉ 2/C COLOR: BLANCO MATE MEDIDA DEL PAPEL: 70X95 CM PESO DEL PAPEL: 130 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% HUMEDAD: +/- 5% USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPACADO: EN PAQUETES DE 250 O 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987. REQUISICIÓN / OT: CM-0002153</p>	80	MILLAR
15	1	<p>COUCHE 2/C BLANCO BRILLANTE DE 70 x 95 90 KGS. 150 GRS. PRODUCTO: COUCHÉ 2/C COLOR: BRILLANTE MEDIDA DEL PAPEL: 70X95 CM PESO DEL PAPEL: 150 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% HUMEDAD: +/- 5% USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPACADO: EN PAQUETES DE 250 O 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987 VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO. REQUISICIÓN / OT: CM-0002154</p>	20	MILLAR
16	1	<p>COUCHE 2/C BLANCO BRILLANTE DE 70 x 95 CMS. 90 GRS. PRODUCTO: COUCHÉ 2/C COLOR: BLANCO BRILLANTE MEDIDA DEL PAPEL: 70X95 CM PESO DEL PAPEL: 90 GRS. BLANCURA DEL PAPEL: 80% TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2%</p>	30	MILLAR





"ANEXO 1" ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".				
N.P	NÚMERO DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		HUMEDAD: +/- 5% USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPACADO: EN PAQUETES DE 250 O 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987. VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.		
REQUISICIÓN / OT: CM-0002155				
17	1	COUCHE 2/C BLANCO MATE DE 70 x 95 60 KGS. 90 GRS. PRODUCTO: COUCHÉ 2/C COLOR: BLANCO MATE MEDIDA DEL PAPEL: 70X95 CM PESO DEL PAPEL: 90 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% HUMEDAD: +/- 5% USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPACADO: EN PAQUETES DE 250 O 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987 VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.	10	MILLAR
REQUISICIÓN / OT: CM-0002156				
18	1	COUCHE 2/C BLANCO MATE DE 70 x 95 133 KGS. 200 GRS. PRODUCTO: COUCHÉ 2/C COLOR: BLANCO MATE MEDIDA DEL PAPEL: 70X95 CM PESO DEL PAPEL: 200 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% HUMEDAD: +/- 5% USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPACADO: EN PAQUETES DE 250 O 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987. VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.	10	MILLAR
REQUISICIÓN / OT: CM-0002157				
19	1	COUCHE 2/C BLANCO MATE DE 70 x 95, 150 GRS. PRODUCTO: COUCHÉ 2/C	10	MILLAR





"ANEXO 1" ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".				
N.P	NÚMERO DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		<p>COLOR: BLANCO MATE MEDIDA DEL PAPEL: 70X95 CM PESO DEL PAPEL: 150 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% HUMEDAD: +/- 5% USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPACADO: EN PAQUETES DE 250 O 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987. VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.</p>		
REQUISICIÓN / OT: CM-0002158				
20	1	<p>COUCHE 2/C BLANCO BRILLANTE DE 70 X 95, 199 KG, 300 GRS. PRODUCTO: COUCHÉ 2/C COLOR: BLANCO BRILLANTE MEDIDA DEL PAPEL: 70X95 CM PESO DEL PAPEL: 300 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% HUMEDAD: +/- 5% USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPACADO: EN PAQUETES DE 250 O 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987. VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.</p>	10	MILLAR
REQUISICIÓN / OT: CM-0002159				
21	1	<p>COUCHE 2/C BLANCO MATE DE 70 x 95 300 GRS. PRODUCTO: COUCHÉ 2/C COLOR: BLANCO MATE MEDIDA DEL PAPEL: 70X95 CM PESO DEL PAPEL: 300 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% HUMEDAD: +/- 5% USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPACADO: EN PAQUETES DE 250 O 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987. VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.</p>	5	MILLAR





"ANEXO 1" ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".				
N.P	NÚMERO DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
REQUISICIÓN / OT: CM-0002160				
22	1	<p>MANILA FOLDERS 70X95 CMS. 200 GRS.</p> <p>PRODUCTO: MANILA FOLDERS MEDIDA DEL PAPEL: 70X95 CM PESO DEL PAPEL: 200 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% HUMEDAD: +-5% POROSIDAD: 40 SEG. DESPRENDIMIENTO: 16N° DENNINSON USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPACADO: EN PAQUETES FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987. VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.</p>	10	MILLAR
REQUISICIÓN / OT: CM-0002161				
23	1	<p>MANILA FOLDERS 70X95 CMS. 240 GRS. CREMA</p> <p>PRODUCTO: MANILA FOLDERS COLOR: CREMA MEDIDA DEL PAPEL: 70X95 CM PESO DEL PAPEL: 240 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DEL PAPEL: +/- 2% HUMEDAD: +-5% POROSIDAD: 40 SEG. DESPRENDIMIENTO: 16N° DENNINSON USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPACADO: EN PAQUETES FORRADOS EN PAPEL KRAFT. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE RESMAS DE 1,000 HOJAS DE PAPEL QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM Z-12/1,2,3-1987. VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.</p>	10	MILLAR
REQUISICIÓN / OT: CM-0002162				
24	1	<p>PAPEL OPALINA HOLANDESA 70X95 CMS. 125 GRS</p> <p>PRODUCTO: PAPEL OPALINA HOLANDESA COLOR: BLANCO MEDIDA DEL PAPEL: 70X95 CMS. PESO DE PAPEL: 125 GRS. TOLERANCIA DEL PESO DE PAPEL: +/-0% HUMEDAD: +-4.5% DESPRENDIMIENTO: 18 N° DENNISON BLANCURA DEL PAPEL: 80% POROSIDAD: 120 SEG.</p>	5,000	PIEZA





"ANEXO 1" ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".				
N.P	NÚMERO DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPAcado: EN PAQUETES FORRADAS EN PAPEL KRAFT REQUISICIÓN / OT: CM-0002163		
25	1	BOBINA AUTOCOPIANTE CB BLANCO 65 GRS. 25.1 CMS PRODUCTO: BOBINA PAPEL AUTOCOPIANTE COLOR: BLANCO MEDIDA DE PAPEL: 25.1 CM. ESPECIFICACIÓN: CB PESO DE PAPEL: 65 GRS. PESO DE LA BOBINA: 200 KG/ TOLERANCIA MENOS (-) 5%. OPACIDAD: 81% ACABADO: CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA. PRESENTACIÓN: BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIAMETRO DE 3" SIN COLAPSAR. EMPAcado: BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT.DEBERA PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME. INSPECCIÓN CONTROL DE CALIDAD: PARA LA INSPECCIÓN DE BOBINAS QUE SE RECIBAN EN ALMACÉN SE APLICARÁN LAS TABLAS DE "NIVEL DE INSPECCIÓN Y PLANES DE MUESTREO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM. Z-12/1, 2, 3 - 1987. MUESTRA: EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA (1 METRO), ACORDE CON LAS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN: INSPECCIÓN FÍSICA - CALIDAD, PESO Y MEDIDAS PRUEBA MECÁNICA-BAJO CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA REQUISICIÓN / OT: CM-0002164	20,000	KILOGRAMO
26	1	BOBINA AUTOCOPIANTE CB BLANCO 65 GRS. 24.1 CM. PRODUCTO: BOBINA PAPEL AUTOCOPIANTE COLOR: BLANCO MEDIDA DEL PAPEL: 24.1 CMS. TIPO: CB PESO DE PAPEL: 65 GRS+-10% PESO DE LA BOBINA: 200 KGS/ -5% OPACIDAD: 81% ACABADO: CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA. PRESENTACIÓN: BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIAMETRO DE 3" SIN COLAPSAR EMPAcado: BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT DEBERÁ PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME REQUISICIÓN / OT: CM-0002165	10,000	KILOGRAMO
27	1	BOBINA AUTOCOPIANTE CF VERDE 57 GRS. 25.1 CMS. PRODUCTO: BOBINA AUTOCOPIANTE COLOR: VERDE MEDIDA DEL PAPEL: 25.1 CMS. TIPO: CF PESO DE PAPEL: 57 GRS. PESO DE LA BOBINA: 200 KGS/TOLERANCIA -5% OPACIDAD: 81% ACABADO: CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA.	5,000	KILOGRAMO





"ANEXO 1"				
ANEXO TÉCNICO				
ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".				
N.P	NUMERO DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		PRESENTACIÓN: BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIAMETRO DE 3" SIN COLAPSAR EMPACADO: BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT DEBERÁ PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO		
		REQUISICIÓN / OT: CM-0002166		
28	1	BOBINA AUTOCOPIANTE CFB CANARIO DE 53 GRs. 25.1 CMS. PRODUCTO: BOBINA PAPEL AUTOCOPIANTE COLOR: CANARIO MEDIDA DEL PAPEL: 25.1 CMS. TIPO: CFB PESO DE PAPEL: 53 GRs. /+-10%. PESO DE LA BOBINA: 200 KGS/TOLERANCIA -5% OPACIDAD: 81% ACABADO: CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA. PRESENTACIÓN: BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIAMETRO DE 3" SIN COLAPSAR EMPACADO: BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT DEBERÁ PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME	10,000	KILOGRAMO
		REQUISICIÓN / OT: CM-0002167		
29	1	BOBINA AUTOCOPIANTE CFB ROSA 55 GRs. 25.1 CMS. PRODUCTO: BOBINA AUTOCOPIANTE COLOR: ROSA MEDIDA DEL PAPEL: 25.1 CMS. TIPO: CFB PESO DE PAPEL: 55 GRs. PESO DE LA BOBINA: 200 KGS/TOLERANCIA -5% OPACIDAD: 81% ACABADO: CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA. PRESENTACIÓN: BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIAMETRO DE 3" SIN COLAPSAR EMPACADO: BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT DEBERÁ PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO	15,000	KILOGRAMO
		REQUISICIÓN / OT: CM-0002168		





"ANEXO 1" ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".				
N.P	NÚMERO DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
30	1	BOBINA BOND BLANCO 75 GRS. 24.1 CMS. PRODUCTO: BOBINA BOND BLANCO MEDIDA DEL PAPEL: 24.1 CMS. PESO DE PAPEL: 75 GRS/M2 CANTIDAD DE CENIZAS: 8% HUMEDAD: SEIS MÁS MENOS UNO POR CIENTO ADHERENCIA: 18-20 DENNISON POROSIDAD: 80% PESO DE LA BOBINA: 283.5/ TOLERANCIA -5% ACABADO: CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA. PRESENTACIÓN: BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIAMETRO DE 3" SIN COLAPSAR EMPACADO: BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT DEBERÁ PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME ESPESOR: 270 MÍLIMETROS. BLANCURA: 80% VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO	80,000	KILOGRAMO
REQUISICIÓN / OT: CM-0002169				
31	1	BOBINA PAPEL BOND BLANCO 38.1 CM, 90 GRS. PRODUCTO: BOBINA PAPEL BOND COLOR: BLANCO MEDIDA DEL PAPEL: 38.1 CM. PESO DE PAPEL: 90 GRS/M2. CANTIDAD DE CENIZAS: 8% HUMEDAD: SEIS MÁS MENOS UNO PORCIENTO ADHERENCIA: 18-20 DENNISON POROSIDAD: 80% PESO DE LA BOBINA: 283.5 KG/TOLERANCIA -5% ACABADO: CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA. PRESENTACIÓN: BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIAMETRO DE 3" SIN COLAPSAR EMPACADO: BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT DEBERÁ PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME ESPESOR: 270 MILIMETROS. BLANCURA DE PAPEL: 80% VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.	160,000	KILOGRAMO
REQUISICIÓN / OT: CM-0002170				
32	1	BOBINA BOND BLANCO 90 GRS. 24.1 CMS. PRODUCTO: BOBINA PAPEL BOND COLOR: BLANCO MEDIDA DEL PAPEL: 24.1 CMS. PESO DE PAPEL: 90 GRS/M2. CANTIDAD DE CENIZAS: 8% HUMEDAD: SEIS MENOS UNO PORCIENTO ADHERENCIA: 18-20 DENNISON POROSIDAD: 80% PESO DE LA BOBINA: 283.5 /TOLERANCIA -5% VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.	20,000	KILOGRAMO





"ANEXO 1" ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".				
N.P	NUMERO DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		ACABADO: CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA. PRESENTACIÓN: BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIAMETRO DE 3" SIN COLAPSAR EMPACADO: BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT DEBERÁ PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME ESPESOR: 270 MILIMETROS. BLANCURA DE PAPEL: 80% GARANTÍA: 12 MESES A PARTIR DE SU RECEPCIÓN		
REQUISICIÓN / OT: CM-0002171				
33	1	BOBINA BOND BLANCO 120 GRS. 38.1 CMS. PRODUCTO: BOBINA BOND BLANCO MEDIDA DEL PAPEL: 38.1 CMS. PESO DE PAPEL: 120 GRS/M2. CANTIDAD DE CENIZAS: .8% HUMEDAD: SEIS MENOS UNO PORCIENTO ADHERENCIA: 18-20 DENNISON POROSIDAD: 80% PESO DE LA BOBINA: 283.5 KG/TOLERANCIA -5% VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO. ACABADO: CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA. PRESENTACIÓN: BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIAMETRO DE 3" SIN COLAPSAR EMPACADO: BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT DEBERÁ PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME ESPESOR: 270 MILIMETROS. BLANCURA DE PAPEL: 80%	10,000	KILOGRAMO
REQUISICIÓN / OT: CM-0002173				
34	1	BOBINA PAPEL DIARIO NORMAL 30 CMS. +-2/49 GRS. PRODUCTO: PAPEL DIARIO NORMAL MEDIDA DEL PAPEL: 30 CM. +2 PESO DE PAPEL: 49 GRS PESO DE LA BOBINA: 200 KG/TOLERANCIA -5% ACABADO: CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA. PRESENTACIÓN: BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIAMETRO DE 3" SIN COLAPSAR EMPACADO: BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT DEBERÁ PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME ESPESOR: 270 MILIMETROS. BLANCURA DE PAPEL: 80%	5,000	KILOGRAMO
REQUISICIÓN / OT: CM-0002174				
35	1	BOBINA PAPEL SEGURIDAD DE 90 GR. 24.1 CM. C/MCA DE AGUA PRODUCTO: BOBINA PAPEL SEGURIDAD C/MCA DE AGUA. DEL ESCUDO DE ARMAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	55,000	KILOGRAMO





"ANEXO 1" ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".				
N.P	NÚMERO DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		<p>CARACTERÍSTICAS: PAPEL SEGURIDAD CON FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLE</p> <p>MEDIDA DEL PAPEL: 24.1 CM. +1</p> <p>PESO DE PAPEL: 90 GRS</p> <p>CANTIDAD DE CENIZAS: 8% +-1.</p> <p>HUMEDAD: 6%+-1</p> <p>ADHERENCIA: 16-20 GRADOS DENNINSON</p> <p>POROSIDAD: 9%+-1</p> <p>REACTIVO CONTRA QUÍMICOS ADULTERADOS: TONALIDAD CAFE.</p> <p>REACTIVO CONTRA SOLVENTES: TONALIDAD PUNTO COLOR AZUL Y ROSA.</p> <p>PESO DE LA BOBINA: 200 KG/TOLERANCIA -5%</p> <p>FIBRAS DE NYLON: VISIBLES Y NO VISIBLES AZUL Y ROJO AMARILLO VIOLETA Y ROSA</p> <p>DIÁMETRO DE LA BOBINA: 43 +-3 PULGADAS</p> <p>ACABADO: CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA.</p> <p>PRESENTACIÓN: BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIÁMETRO DE 3" SIN COLAPSAR</p> <p>EMPACADO: BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT DEBERÁ PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME.</p> <p>VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.</p>		
REQUISICIÓN / OT: CM-0002175				
36	1	<p>BOBINA PAPEL SEGURIDAD DE 90 GR. 45.7 CM. C/MCA DE AGUA</p> <p>PRODUCTO: BOBINA PAPEL SEGURIDAD C/MCA DE AGUA. DEL ESCUDO DE ARMAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: PAPEL SEGURIDAD CON FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLE</p> <p>MEDIDA DEL PAPEL: 45.7 CM. +1</p> <p>PESO DE PAPEL: 90 GRS</p> <p>CANTIDAD DE CENIZAS: 8% +-1.</p> <p>HUMEDAD: 6%+-1</p> <p>ADHERENCIA: 16-20 GRADOS DE DENNINSON</p> <p>POROSIDAD: 9%+-1</p> <p>REACTIVO CONTRA QUÍMICOS ADULTERADOS: TONALIDAD CAFE.</p> <p>REACTIVO CONTRA SOLVENTES: TONALIDAD PUNTO COLOR AZUL Y ROSA.</p> <p>PESO DE LA BOBINA: 200 KG/TOLERANCIA -5%</p> <p>FIBRAS DE NYLON: VISIBLES Y NO VISIBLES AZUL Y ROJO AMARILLO VIOLETA Y ROSA</p> <p>DIÁMETRO DE LA BOBINA: 43 +-3 PULGADAS</p> <p>ACABADO: CADA LOTE DE BOBINAS DEBERÁ PRESENTAR SIN UNIÓN POR BOBINA.</p> <p>PRESENTACIÓN: BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIÁMETRO DE 3" SIN COLAPSAR</p> <p>EMPACADO: BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT DEBERÁ PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME.</p> <p>VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.</p>	25,000	KILOGRAMO
REQUISICIÓN / OT: CM-0002176				
37	1	<p>MINAGRIS 70X95 200 GRS. 140 KG.</p> <p>PRODUCTO: MINAGRIS</p> <p>MEDIDAS DEL PAPEL: 70X95 CMS.</p> <p>PESO DE PAPEL: 200 GRS.</p> <p>TOLERANCIA DEL PESO DE PAPEL: +/-2%</p> <p>TEXTURA: BURDA LIGERAMENTE ASPERA</p> <p>HUMEDAD: 5%</p>	50	MILLAR





"ANEXO 1"				
ANEXO TÉCNICO				
ADQUISICIÓN DE "PAPEL EN BOBINA Y EXTENDIDO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS".				
N.P	NÚMERO DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (INCLUYENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		USO RECOMENDADO: MULTIFUNCIONAL PRESENTACIÓN: EN HOJA EXTENDIDA EMPAcado: EN PAQUETES DE 250 Ó 125 HOJAS, FORRADOS EN PAPEL KRAFT VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO		
REQUISICIÓN / OT: CM-0002172				
38	1	BOBINA CARTULINA BLANCA 164 GRS. 39 CMS. PRODUCTO: BOBINA CARTULINA COLOR: BLANCO MEDIDA DEL PAPEL: 39 CM. PESO DE PAPEL: 164 GRS/M2. CANTIDAD DE CENIZAS: .8% HUMEDAD: SEIS MÁS MENOS UNO ADHERENCIA: 18-20 DENISSON POROSIDAD: 80% PESO DE LA BOBINA: 200 KG/TOLERANCIA -5% ACABADO: EL 5% DE CADA LOTE DE BOBINAS PODRÁ PRESENTAR MÁXIMO UNA UNIÓN POR BOBINA. PRESENTACIÓN: BOBINA CON PROTECCIÓN EN CONO Y DIAMETRO DE 3" SIN COLAPSAR EMPAcado: BOBINA EMPACADO CON PAPEL KRAFT DEBERÁ PRESENTAR EN AMBAS CARAS UN CORTE UNIFORME ESPEsor: .270 MILIMETROS. BLANCURA DE PAPEL: 80% VALOR AGREGADO: 100 POR CIENTO ECOLÓGICO.	5,000	KILOGRAMO

CONDICIONES, LUGAR, HORARIO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.

Los bienes deberán ser entregados LAB-Destino (libre a bordo destino) sin costo adicional para "LA CONVOCANTE" en el Almacén General, ubicado en calle Gobernador General José Morán, No. 219, Colonia Ampliación Daniel Garza, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11840, Ciudad de México, en un horario de 08:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes y en días hábiles, y/o en su caso en el lugar que indique "LA CONVOCANTE", a partir del día hábil siguiente a la emisión del fallo, conforme a lo establecido en el ANEXO 2, y/o conforme a los requerimientos de "LA CONVOCANTE".

Los bienes deberán ser entregados, con su debida protección, empaclado, todo el material de empaque debe encontrarse en buen estado para el debido resguardo del bien a entregar y deberán ser entregados en su empaque original, deberán estar marcadas en su exterior, en correspondencia con la propuesta técnica y económica, con el nombre, marca, modelo del bien que contiene.

Para el presente procedimiento de Licitación Pública Internacional se requiere la presentación de Muestras como se indica a continuación:

Papel Extendido: 3 piezas de cada partida que oferte.

Papel en Bobina: 01 metro de cada partida que oferte.

Para el papel en BOBINA, se acepta una variación en la cantidad requerida de (-) el 5% por el peso de la bobina.

PENAS CONVENCIONALES: SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DEL 2% POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, CALCULADA SOBRE EL VALOR TOTAL DEL BIEN DEJADO DE ENTREGAR ANTES DE I.V.A.

El incumplimiento a las fechas establecidas u ofertadas por el proveedor que resulte adjudicado será motivo de aplicación de las penas convencionales correspondientes.

Las entregas deberán programarse dentro de los 5 días hábiles previos a las fechas indicadas en el calendario de entregas 2024 "Papel en Bobina y Extendido Diferentes Tipos y Medidas" ANEXO 2, hasta completar la entrega total de los bienes objeto del presente procedimiento licitatorio; para tal efecto, el licitante que resulte adjudicado deberá contactar a la Titular de la Unidad Departamental de Almacenes para acordar y programar la fecha y horario de entrega/ recepción de los bienes adjudicados.

(Para el presente procedimiento de Licitación Pública Internacional, para la primera entrega, se dará prioridad a las partidas 01, 07, 22 y 32)

